



Der Prognosescore soll die klinische Prognose der Überlebenszeit mit einigen Laborbefunden ergänzen. Er soll helfen, die häufige Überschätzung der verbleibenden Lebenszeit zu verringern.

1. IDNR

--	--	--	--	--

13. Datum.

--	--	--	--	--

PR1. Palliative Prognostic Score (PAP-S)			Score	
Dyspnoe	Nein	<input type="checkbox"/> 0		
	Ja	<input type="checkbox"/> 1		
Anorexie	Nein	<input type="checkbox"/> 0		
	Ja	<input type="checkbox"/> 1,5		
PR2. Karnofsky Funktionsstatus			Score	
Normal, keine Beschwerden oder Krankheitszeichen	100%			
Geringfügige Symptome, normale Lebensführung möglich	90%			
Symptome, die normales Leben mit Anstrengung zulassen	80%			
Selbstversorgung noch möglich	70%			
Selbstversorgung mit gelegentlicher Hilfe noch möglich	60%	<input type="checkbox"/> 0		
Auf häufige Hilfe und medizinische Behandlung angewiesen	50%			
Behindert und pflegebedürftig, noch nicht hospitalisiert	40%			
Schwer behindert, hospitalisiert	30%			
Schwer krank, stationäre Behandlung, aktive supportive Behandlung erforderlich	20%			
Moribund, sterbend	10%	<input type="checkbox"/> 2,5		
verstorben	0%			
PR3. Klinische Prognose der Überlebenszeit			Score	
	>12 Wochen	<input type="checkbox"/> 0		
	11-12 Wochen	<input type="checkbox"/> 2		
	9-10 Wochen			
	7-8 Wochen	<input type="checkbox"/> 2,5		
	5-6 Wochen	<input type="checkbox"/> 4,5		
	3-4 Wochen	<input type="checkbox"/> 6		
	1-2 Wochen	<input type="checkbox"/> 8,5		
PR4. Blutbild				Score
Leukozyten	4800-8500	<input type="checkbox"/> 0		
	8500-11000	<input type="checkbox"/> 0,5		
	>11000	<input type="checkbox"/> 1,5		
Lymphozyten	20-40%	<input type="checkbox"/> 0		
	12-19,9%	<input type="checkbox"/> 1		
	<11,9%	<input type="checkbox"/> 2,5		
PaP Score (maximal 17,5 Punkte)			Summe	
30-Tage Überlebenswahrscheinlichkeit	> 70%	bei 0 – 5,5 Punkten		
	30-70%	bei 5,6 – 11,0 Punkten		
	< 30%	bei 11,1 – 17,5 Punkten		



PR5. Palliative Performance Scale						Score
Mobilisation	Aktivität / Krankheitszeichen	Selbstversorgung	Ernährung	Bewusstsein		
Voll	Normale Aktivität, keine Zeichen der Erkrankung	vollständig	Normal	Vollständig	100%	
Voll	Normale Aktivität, wenig Zeichen der Erkrankung	vollständig	Normal	Vollständig	90%	
Voll	Normale Aktivität, wenig Zeichen der Erkrankung	vollständig	Normal oder reduziert	Vollständig	80%	<input type="checkbox"/> 0
Reduziert	Nicht arbeitsfähig, wenig Zeichen der Erkrankung	vollständig	Normal oder reduziert	Vollständig	70%	
Reduziert	Hobby, Hausarbeit nicht möglich, deutliche Zeichen	Gelegentlich Unterstützung erforderlich	Normal oder reduziert	Vollständig oder verwirrt	60%	
Überwiegend sitzend / liegend	Keine Tätigkeit möglich, ausgeprägte Zeichen	Deutliche Unterstützung erforderlich	Normal oder reduziert	Vollständig oder verwirrt	50%	
Überwiegend bettlägerig	Keine Tätigkeit möglich, ausgeprägte Zeichen	Überwiegende Unterstützung erforderlich	Normal oder reduziert	Vollständig, somnolent oder verwirrt	40%	<input type="checkbox"/> 2,5
Vollständig bettlägerig	Keine Tätigkeit möglich, ausgeprägte Zeichen	Vollständige Pflege erforderlich	Reduziert	Vollständig, somnolent oder verwirrt	30%	
Vollständig bettlägerig	Keine Tätigkeit möglich, ausgeprägte Zeichen	Vollständige Pflege erforderlich	Minimal schlucken	Vollständig, somnolent oder verwirrt	20%	<input type="checkbox"/> 4
Vollständig bettlägerig	Keine Tätigkeit möglich, ausgeprägte Zeichen	Vollständige Pflege erforderlich	Nur mundvoll schlucken	Somnolent oder Koma	10%	
Tot					0%	
6-Monatsüberlebenschance			10%	bei	≤ 50% PPS	
PR6. Orale Aufnahme						Score
Normal				<input type="checkbox"/> 0		
Gering reduziert (> mundvoll)				<input type="checkbox"/> 1		
Deutlich reduziert (≤ mundvoll)				<input type="checkbox"/> 2,5		
PR7. Symptome						Score
Ödeme			Nein	<input type="checkbox"/> 0		
			Ja	<input type="checkbox"/> 1		
Luftnot in Ruhe			Nein	<input type="checkbox"/> 0		
			Ja	<input type="checkbox"/> 3,5		
Delirium			Nein	<input type="checkbox"/> 0		
			Ja	<input type="checkbox"/> 4		
Palliative Prognostic Index (maximal 15 Punkte)						Summe
3-Wochen Überlebenschance			20%	bei	> 6	Punkten
6- Wochen Überlebenschance			20%	bei	>4	Punkten